






PANNELLO DA 1596x2000 CON PIANTANE -80x8 lg. 1850 (da inghisare) kg/m² 21,5 zn.
PANNELLO DA 1596x2000 CON PIANTANE -80x8 lg. 1643 (da tassellare) kg/m² 23,1 zn.
#46x132
PROFILO ORIZZONTALE "ITALIA"
TONDO VERTICALE Ø4



dettaglio saldatura piastra

VALORI CERTIFICATI DI RESISTENZA AL VENTO

Disponibili Relazioni di calcolo e Rapporti prova

(A) PIANTANA A INGHISARE							(B) PIANTANA A TASSELLARE						
	Rapporto prova n° 245880 Istituto Giordano			Azione alla base della piantana				Rapporto prova n° 245880 Istituto Giordano			Azione alla base della piantana		
Pressione massima del vento (1)	Rapporto vuoto/pieno		Pressione effettiva del vento sul pannello	Momento	Taglio	Azione assiale	Pressione massima del vento (1)	Rapporto vuoto/pieno		Pressione effettiva del vento sul pannello	Momento	Taglio	Azione assiale
daN/m²	Vuoto	Pieno	daN/m²	daN cm	daN	daN	daN/m²	Vuoto	Pieno	daN/m²	daN cm	daN	daN
223	50%	50%	111,5	14735	178	42	137	50%	50%	68,5	9052	109	42

(1) Nei valori della pressione del vento forniti, sono già previsti: Coefficiente di forma cp = 1,50 Coefficiente dinamico cd = 1,00

2	22-04-2025	MODIFICA LOGO E RAGIONE SOCIALE		BRENNA					
1	09-06-2020	AGGIORNAMENTO COEFFICIENTE CP IN BASE ALLE NTC 2018		RIGAMONTI					
0	06-02-2016	PRIMA EMISSIONE							
REVISIONE REVISION	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION		DIS./PREPARED APPROV./APPROVED					
		TALIA VENTUS ORIZZONTALE PANNELLO h.1596x2000 PIANTANA -80x8 lg.1850/1643 S275JR		DIS.N°/DWG.N°		FOGLIO SHEET			
				TV0182		1			
				REVISIONE/REVISED					
				CLIENTE CUSTOMER		DEFIM ORSOGRIL S.p.A.		COMM. JOB	
22040 ANZANO DEL PARCO (CO) - Italia Tel. +39 031 33521 - Fax. +39 031 3352138 www.defimorsogril.com		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DEFIM ORSOGRIL S.P.A. ED E' VINCOLATO SECONDO LE NORME DI LEGGE. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DEFIM ORSOGRIL S.P.A. AND WILL REMAIN ITS PROPERTY ACCORDING TO THE CIVIL AND PENAL PROVISIONS OF THE LAW.						SCALA SCALE	1/15