PER COMPLETARE OGNI PROGETTO

# ACCESSORI

# INDICE DI SEZIONE


**PALI** **P. 88**

**SISTEMI DI MONTAGGIO** **P. 90**

Fissaggi
Complementi
Accessori recinzioni
Viteria

**SISTEMI DI ALLARME** **P. 93**

**TAPPI** **P. 94**

**ACCESSORI SPECIFICI** **P. 95**

Accessori Recintha®
Accessori Defender
Accessori Grigliati


I

# PALI

## PALO QUADRO
60x60 mm

- Palo Quadro 60x60 mm spessore 1,2 mm
- Materiale pre-zincato e verniciato poliestere
- Modelli disponibili: inghisare o tassellare
- A tassellare: piastra di base 150x80x4 mm, 4 fori Ø12 mm

**Codice Prodotto**
RCPN0060XXXX

**Accessorio per**
Recintha® N/L
Recintha® N/L Young
Recintha® 202
Recintha® P.G.



## PALO RETTANGOLARE
60x120 mm

- Palo Rettangolare 60x120 mm spessore 2 mm
- Materiale pre-zincato e verniciato poliestere
- Modelli disponibili: inghisare
- Con inserti filettati x fissaggio con mesh clips o piatto di chiusura e viti antifurto

**Codice Prodotto**
RGPNSPECIALEXXX

**Accessorio per**
Recintha® Safety

## PALO TONDO
Ø40 mm

- Palo Tondo Ø40 mm spessore 1,2 mm
- Materiale pre-zincato e verniciato poliestere
- Modelli disponibili: inghisare o tassellare
- A tassellare: piastra di base 150x80x4 mm, 4 fori Ø12 mm

**Codice Prodotto**
RCPC0040XXXX

**Accessorio per**
Recintha® N/L
Recintha® N/L Young
Recintha® P.G.

## PIANTANA ANTICLEA
Ø50 mm

- Palo Tondo Ø50 mm spessore 2 mm
- Materiale Acciaio S235JR zincato a caldo a Norma UNI EN ISO 1461, disponibile anche verniciato poliestere
- Modelli disponibili: inghisare o tassellare
- A tassellare: piastra di base 130x60x7 mm, 2 fori Ø12 mm
- Predisposto con scanalature per il sistema di fissaggio per tratti rettilinei o angoli

**Codice Prodotto**
PIA50XXXX

**Accessorio per**
Anticlea®

## PALO OMEGA+PIATTO
60x40x25x3 mm

- Palo Omega 60x40x25 mm completo di piatto di chiusura larghezza 90x4 mm
- Predisposizione per bulloni antifurto con forature
- Materiale pre-zincato e verniciato poliestere
- Modelli disponibili: inghisare

**Codice Prodotto**
RCOM3060XXXX

Piatto:
RCPT4090XXXX

**Accessorio per**
Recintha® 202
Recintha® Safety

## PALO OMEGA+PIATTO
120x60x30x3 mm

- Palo Omega 120x60x30x3 mm completo di piatto di chiusura larghezza 120x4 mm
- Predisposizione per bulloni antifurto con forature
- Materiale pre-zincato e verniciato poliestere
- Modelli disponibili: inghisare

**Codice Prodotto**
RCOM3120XXXX

Piatto:
RCPT40120XXXX

**Accessorio per**
Recintha® 202
Recintha® Safety
Recintha® Stadium

# PALI

## PALO TONDO CON PUNTE “GIGLIO”

Ø40 mm

- Palo Tondo Ø40 mm spessore 1,2 mm con punte in lega di zinco
- Materiale pre-zincato e verniciato poliestere colore micaceo
- Modelli disponibili: inghisare o tassellare
- A tassellare: piastra di base 150x80x4 mm, 4 fori Ø12 mm

**Codice Prodotto**
RGPN0000XXXX

**Accessorio per**
Recintha® Giglio

## PIANTANA IN PIATTO

80x8 mm

- Piantana 80x8 mm per pannelli in grigliato oltre i 2 m
- Materiale Acciaio S275JR zincato a caldo a Norma UNI EN ISO 1461, disponibile anche verniciato poliestere
- Modelli disponibili: inghisare o tassellare
- A tassellare: piastra di base 150x80x8 mm, 4 fori Ø12 mm
- Predisposto con 3 forature per il fissaggio di cui una centrale per l'attacco intermedio

**Codice Prodotto**
PIA808XXXX

**Accessorio per**
Sterope®
Pleione®
Britosterope®

## PIANTANA IN PIATTO

60x7 mm

- Piantana 60x7 mm per pannelli in grigliato fino a 2 m
- Materiale Acciaio S275JR zincato a caldo a Norma UNI EN ISO 1461, disponibile anche verniciato poliestere
- Modelli disponibili: inghisare o tassellare
- A tassellare: piastra di base 130x60x7 mm, 2 fori Ø12 mm
- Predisposto con 2 forature per il fissaggio, per il pannello 1986 mm un ulteriore foro centrale per l'attacco intermedio

**Codice Prodotto**
PIA607XXXX

**Accessorio per**
Sterope®
Pleione®
Britosterope®
Acumina®
Celeno®



## PIANTANA RICHIESTA SPECIFICA SU PROGETTO

- Realizziamo piantane con diversi profili per specifiche esigenze di progetto

**Codice Prodotto recinzioni in grigliato**
PIASPEC....

**Codice Prodotto recinzioni in rete**
RCPNSPEC....

**Accessorio per**
Tutte le recinzioni (escluso Defender)

# SISTEMI DI MONTAGGIO

## GIUNTO UNIVERSALE MP PALO QUADRO

Fissaggi - Palo 60x60 mm

- Giunto Multi Purpose in plastica rinforzata nera
- Permette diversi tipi di fissaggio in luce o con l'attacco centrale (verificare l'interasse sulle tabelle tecniche)
- La speciale conformazione agevola l'installazione in caso di salti di quota e curvature di ogni gradazione
- È brevettato da Defim Orsogril

**Codice Prodotto**
49001023INOX

**Accessorio per**
Recintha® N/L
Recintha® N/L Young
Recintha® 202
Recintha® P.G.

## GIUNTO GRANCHIO PALO TONDO

Fissaggi - Palo Ø40 mm

- Giunto Granchio in plastica rinforzata nera
- Permette diversi tipi di fissaggio in luce o con l'attacco centrale (verificare l'interasse sulle tabelle tecniche)
- La speciale conformazione agevola l'installazione in caso di salti di quota e curvature di ogni gradazione

**Codice Prodotto**
GRANCHIOXXX

**Accessorio per**
Recintha® N/L
Recintha® N/L Young
Recintha® P.G.
Recintha® Giglio

## SPINETTA A SCOMPARSA

Fissaggi

- Speciale sistema di fissaggio a totale scomparsa
- Garantisce sicurezza pur essendo invisibile una volta installato

**Codice Prodotto**
SPINETTANTICZ

**Accessorio per**
Anticlea®



## ATTACCO INTERMEDIO

Complementi

- Fissaggio opzionale per le recinzioni in grigliato a partire da H 1986 mm (sempre presente nelle altezze segnalate)
- La particolare conformazione "a forchetta" aumenta la rigidità del pannello posato
- Materiale zincato elettrolitico

**Codice Prodotto**
ATTINXXXX...

**Accessorio per**
Sterope®
Pleione®
Britosterope®



## SQUADRETTA RETTILINEA

Complementi

- Accessorio per consentire il fissaggio dei pannelli in grigliato adattati in cantiere
- Materiale zincato elettrolitico
- Può anche essere fornita verniciata con poliestere

**Codice Prodotto**
SQUTELX...

**Accessorio per**
Sterope®
Pleione®
Britosterope®



## PALO OMEGA+PIATTO

Complementi

- Permette il fissaggio del pannello in grigliato adattato in cantiere con curve
- Materiale zincato elettrolitico
- Può anche essere fornita verniciata con poliestere

**Codice P. DX**
SQUTEL45DXXXX

**Codice P. SX**
SQUTEL45SXXXX

**Accessorio per**
Sterope®
Pleione®
Britosterope®

# SISTEMI DI MONTAGGIO

**MESH CLIP**
Fissaggi

- Sistema di fissaggio “a ragno”
- Di facile installazione e garantisce alta sicurezza
- Disponibile zincata o verniciata poliestere

**Codice Prodotto**
MESHCLIPX...

**Accessorio per**
Recintha® Safety



# ACCESSORI RECINZIONI

**PUNTE ANTINTRUSIONE**
Fissaggi

- Accessorio antintrusione opzionale da fissare in cima alle recinzioni in grigliato
- Lunghezza 1992 mm - H circa 55 mm
- Materiale zincato UNI EN ISO 1461
- Possono anche essere fornite verniciate con poliestere

**Cod. P. Zincato**
KITANTINTRUSZ

**Cod. P. Verniciato**
KITANTINTRUSV

**Accessorio per**
Sterope®
Pleione®
Britosterope®
Elettra

**OFFENDICOLA PER TUTTE LE PIANTANE IN TUBO QUADRATO, RETTANGOLARE E OMEGA**
Complementi - 50x30x4 mm

- Accessorio per recinzioni che permette l’installazione del filo spinato
- Predisposta con 3 forature per il passaggio del filo spinato
- Viene imbullonata alla piantana in modo singolo o doppio
- Materiale prezincato
- Possono anche essere fornite verniciate con poliestere
- Palo 60x60 mm; piantana in piatto 60x7 mm e 80x8 mm; omega 60x40 mm e 120x60 mm

**Codice Prodotto**
RCPNOFFENDXXX

**Accessorio per**
Recintha® N/L
Recintha® N/L Young
Recintha® P.G.
Recintha® Safety

# SISTEMI DI MONTAGGIO

**VITE TTQST+DADO ANTIFURTO**
Vite M6x20 INOX - Dado M6 INOX

**Codice Prodotto**
BULANT0620INOX

**Accessorio per**
Recintha® Stadium

**VITE TESTA ESAGONALE+DADO ESAGONALE**
Vite M6x20 INOX - Dado M6 INOX

**Codice Prodotto**
BUL0620INOX

**Accessorio per**
Elettra

**VITE TTQST+DADO ANTIFURTO**
Vite M6x35 INOX - Dado M6 INOX

**Codice Prodotto**
BULANT0635INOX

**Accessorio per**
Recintha® Safety
Recintha® Stadium

**VITE TTQST+DADO ANTIFURTO**
Vite M8x20 INOX - Dado M8 INOX

**Codice Prodotto**
BULANT0820INOX

**Accessorio per**
Recintha® Stadium

**VITE TBEI+DADO FLANGIATO ZIGRINATO**
Vite M8x20 NERINOX - Dado M8 INOX

**Codice Prodotto**
NON VENDUTA SEPARATAMENTE

**Accessorio per**
Recintha® Giglio

**VITE TTQST - DADO ANTIFURTO**
Vite M8x35 - Dado M8 INOX

**Codice Prodotto**
BULANT0835INOX

**Accessorio per**
Recintha® Safety

# SISTEMI DI MONTAGGIO

### VITE TTQST+DADO ANTIFURTO (SX)
Vite M8x60 INOX - Dado M8 INOX

**Codice Prodotto**
BULANT0860INOX

**Accessorio per**
Recintha® Safety

### VITE TTQST+DADO ANTIFURTO (DX)
Vite M8x80 INOX - Dado M8 INOX

**Codice Prodotto**
BULANT0880INOX

**Accessorio per**
Recintha® Safety
Recintha® Stadium

### VITE TTQST+DADO ANTIFURTO (SX)
Vite M10x30 INOX - Dado M10 INOX

**Codice Prodotto**
BULANT1030INOX

**Accessorio per**
Acumina®
Celeno®
Sterope®
Pleione®
Britosterope®
Stadion®
Talia® Ventus
Talia® Ventus Screen
TaliaAlive

### VITE TESTA ESAGONALE+DADO ESAGONALE (DX)
Vite M10x30 INOX - Dado M10 INOX

**Codice Prodotto**
BUL1030INOX

**Accessorio per**
Acumina®
Celeno®
Sterope®
Pleione®
Britosterope®
Stadion®
Talia® Ventus
Talia® Ventus Screen
TaliaAlive



# SISTEMI DI ALLARME

### SENSORI MACS
Catena di sensori MEMS con sistema di fissaggio a vite unica

**Accessorio per**
Recintha® N/L
Recintha® N/L Young
Recintha® 202
Recintha® Safety
Sterope
Pleione
Bretosterope
Elettra
Talia Ventus
talia Ventus Screen
TaliAlive

# TAPPI

**TAPPO QUADRO**
60x60 mm

- La conformazione del tappo avvolge completamente il palo evitando l'ingresso di acqua
- Materiale Moplen

**Codice Prodotto**
RCAC00000006

**Accessorio per**
Recintha® N/L
Recintha® N/L Young
Recintha® 202

**TAPPO TONDO**
Ø50 mm

- Il disegno del tappo sigilla il palo evitando l'ingresso di acqua
- Materiale Moplen

**Codice Prodotto**
TAPPIATUBO50

**Accessorio per**
Anticlea®

**TAPPO TONDO**
Ø40 mm

- La conformazione del tappo avvolge completamente il palo evitando l'ingresso di acqua
- Materiale Moplen

**Codice Prodotto**
RCAC00000026

**Accessorio per**
Recintha® N/L
Recintha® N/L Young
Recintha® P.G.



**TAPPO RETTANGOLARE**
120x60 mm

- La conformazione del tappo avvolge completamente il palo evitando l'ingresso di acqua
- Materiale Moplen

**Codice Prodotto**
RCAC00000007

**Accessorio per**
Recintha® Safety

**CHIUSURA PER PIANTANA OMEGA**
120x60 mm

- Chiusura superiore per palo Omega in metallo prezincato e verniciato

**Codice Prodotto**
LAMCHIUSXXX

**Accessorio per**
Recintha® 202
Recintha® Safety

# ACCESSORI RECINTHA®



## CORRENTE A "U"

35x40x5 mm

- Profilo a "U" da installare nella parte superiore di Recintha Stadium per irrigidire il sistema
- Materiale per-zincato e verniciato poliestere

**Codice Prodotto**
RCCU4035XXXX

**Accessorio per**
Recintha® Stadium

## STAFFA CORRENTE PALO

- Accessorio per Recintha Stadium
- Consente il fissaggio del corrente al palo ad Omega
- Materiale pre-zincato e verniciato poliestere

**Codice Prodotto**
RCSQ520014X

**Accessorio per**
Recintha® Stadium



## GIUNTI CORRENTE PALO

- Accessorio per Recintha Stadium
- Consente il fissaggio del pannello al corrente
- Materiale pre-zincato e verniciato poliestere

**Codice Prodotto**
RCSQ03150097X

**Accessorio per**
Recintha® Stadium

## TRAVERSI

Superiori - inferiori

- Accessori opzionali per Recintha Safety con profilo a "U"
- Facilitano l'installazione aumentandone la rettilineità
- Possono essere installati nella parte superiore, inferiore o in entrambe le parti
- Vengono agganciati alla rete con viti da fissaggio
- Materiale pre-zincato e verniciato poliestere
- "U" prezincata e verniciata poliestere da 30x16x30 mm con fori di fissaggio al pannello

**Codice Prodotto**
RCOM303016V

**Accessorio per**
Recintha® Safety

## CORRIMANO

- Accessorio che nasconde le punte rendendo Recintha N/L adatta all'utilizzo in parchi giochi e per le misure più basse
- Lunghezza 2000 mm o 2500 mm
- Ø40 mm con spessore 1,2 mm
- Realizzato con taglio per l'inserimento nella parte alta del pennello
- Materiale pre-zincato e verniciato poliestere

**Codice Prodotto**
RCCM00402000...

**Accessorio per**
Recintha® P.G.

## GIUNTO/SNODO PER CORRIMANO

- Accessorio che permette di dare continuità alle sezioni curve o rettilinee del corrimano per Recintha PG
- Materiale Moplen

**Codice Giunto**
RCAC00000003

**Codice Snodo**
RCAC00000025

**Accessorio per**
Recintha® P.G.

# ACCESSORI DEFENDER

## KIT CANCELLO

- Accessorio da aggiungere ai cancelli pedonale e carrabile del sistema Defender HD Plus
- Permette la giunzione del cancello col pannello di Defender HD Plus, fungendo da "cerniera"
- Materiale zincato a caldo ad alta visibilità (RAL 2004)

**Codice Prodotto**
DFKTB00000010

**Accessorio per**
Defender HD Plus
Defender City

## CANCELLO PEDONALE

- Accessorio per sistema Defender HD Plus
- Permette l'apertura pedonale nell'area delimitata dalle recinzioni mobili
- Larghezza 1000 mm - altezza totale 2000 mm
- Realizzato in tubolare da 40 mm sagomato con pannellatura in rete elettrosaldata
- Materiale prezincato

**Codice Prodotto**
DFCHBS20001000

**Accessorio per**
Defender HD Plus
Defender City

## CANCELLO CARRABILE

- Accessorio per sistema Defender HD Plus
- Permette l'apertura pedonale nell'area delimitata dalle recinzioni mobili
- Larghezza esterna 2200 mm - altezza totale 2000 mm
- Realizzato in tubolare da 40 mm sagomato con pannellatura in rete elettrosaldata
- Materiale prezincato

**Codice Prodotto**
DFCHBS20002200

**Accessorio per**
Defender HD Plus
Defender City

## GIUNTI DI SICUREZZA

- Accessorio opzionale che permette la giunzione di due pannelli affiancati aumentando la sicurezza del perimetro

**Codice Prodotto**
DFAC0000001

**Accessorio per**
Defender HD Plus
Defender Marathon
Defender City

## SAETTA DI CONTROVENTATURA

- Accessorio opzionale che permette di aumentare la resistenza di ribaltamento del sistema Defender HD
- Lunghezza 1550 mm
- Realizzato in tubo prezincato

**Codice Prodotto**
DFST00001700

**Accessorio per**
Defender HD Plus
Defender City

## BLOCCHI IN CLS

Fori Ø38 mm - Ø40 mm

- Blocco per la posa del sistema Defender HD dotato di 4 fori 42 mm
- Dimensioni 700x190 mm H 130 mm
- Peso circa 30 Kg
- Realizzato in calcestruzzo con armatura in acciaio

**Codice Ø38 mm**
DFBS00000001C

**Codice Ø40 mm**
DFBS00000002C

**Accessorio per**
Defender HD Plus
Defender Marathon
Defender City

# ACCESSORI DEFENDER

### BLOCCHI IN ABS
Fori Ø38 mm - Ø40 mm

- Blocco per la posa del sistema Defender HD Plus dotato di 6 fori 42 mm
- Dimensioni 660x240 mm H 100 mm
- Peso circa 30 Kg
- Realizzato in calcestruzzo ricoperto in plastica ad alta visibilità (RAL 2004)

**Codice P. DX**
DFBS00000001P

**Codice P. SX**
DFBS00000002P

**Accessorio per**
Defender HD Plus
Defender Marathon
Defender City

### KIT RUOTA

- Accessorio da aggiungere ai cancelli pedonale e carrabile del sistema Defender HD Plus. Agevola l'apertura del cancello pedonale e carrabile facilitando lo scorrimento sulla superficie.
- Materiale Moplan

**Codice Prodotto**
DFACBS00000005

**Accessorio per**
Defender HD Plus
Defender City



# ACCESSORI GRIGLIATI

### GANCIO FERMAGRIGLIATO AGLAIA
Fissaggio da sopra

- Accessorio che permette il fissaggio e la relativa messa in sicurezza del grigliato orizzontale
- Permette il fissaggio dalla parte superiore
- Disponibile per le maglie 11-15, 22-25, 30-34 mm, ciascuna nelle due varianti per piatto da 25-40 mm o per piatto da 50-80 mm
- Materiale zincato Norma UNI EN ISO 1461

**Codice Prodotto**
GAN#XXXXXSOPZ

**Accessorio per**
Tutti i Grigliati

### GANCIO FERMAGRIGLIATO AGLAIA
Fissaggio da sotto

- Accessorio che permette il fissaggio e la relativa messa in sicurezza del grigliato orizzontale
- Permette il fissaggio dalla parte inferiore
- Disponibile per le maglie 11-15, 22-25, 30-34 mm, ciascuna nelle due varianti per piatto da 25-40 mm o per piatto da 50-80 mm
- Materiale zincato Norma UNI EN ISO 1461

**Codice Prodotto**
GAN#XXXXXSOTZ

**Accessorio per**
Tutti i Grigliati

### GANCI DI COLLEGAMENTO

- Accessorio che permette il collegamento di pannelli contigui di grigliato orizzontale disponibili per le maglie 11-15 mm con fissaggio da sotto e per le maglie 22-25, 30-34 mm con fissaggio sia da sopra sia da sotto

**Codice P. sopra**
GANCO#XXXXXSOPZ

**Codice P. sotto**
GANCO#XXXXXSOTZ

**Accessorio per**
Tutti i Grigliati