PER COMPLETARE OGNI PROGETTO

ACCESSORI

INDICE DI SEZIONE

PALI **P. 90**

SISTEMI DI MONTAGGIO **P. 92**

Fissaggi
Complementi
Accessori recinzioni
Viteria

SISTEMI DI ALLARME **P. 95**

TAPPI **P. 96**

ACCESSORI SPECIFICI **P. 97**

Accessori Recintha®
Accessori Defender
Accessori Grigliati

I

PALI

PALO QUADRO
60x60 mm

- Palo Quadro 60x60 mm spessore 1,2 mm
- Materiale prezincato e verniciato poliestere
- Modelli disponibili: inghisare o tassellare
- A tassellare: piastra di base 150x80x5 mm, 4 fori Ø10,5 mm

Codice Prodotto
RCPN0060XXXX

Accessorio per
Recintha® N/L
Recintha® N/L Young
Recintha® 202
Recintha® P.G.



PALO RETTANGOLARE
80x60 mm / 120x60 mm

- Palo Rettangolare 80x60 mm spessore 3 mm o 120x60 mm spessore 2 mm
- Materiale pre-zincato e verniciato poliestere
- Modelli disponibili: inghisare o tassellare
- Con inserti filettati per fissaggio con mesh clips o piatto di chiusura e viti antifurto

Codice Prodotto tappo 80
RCRT8060XXXX

Codice Prodotto tappo 120
RCRT1260XXXX

Accessorio per
Recintha® Safety

PALO TONDO
Ø40 mm

- Palo Tondo Ø40 mm spessore 1,2 mm
- Materiale pre-zincato e verniciato poliestere
- Modelli disponibili: inghisare o tassellare
- A tassellare: piastra di base 150x80x5 mm, 4 fori Ø10,5 mm

Codice Prodotto
RCPC0040XXXX

Accessorio per
Recintha® N/L
Recintha® N/L Young
Recintha® P.G.

PALO OMEGA+PIATTO
60x40x25x3 mm

- Palo Omega 60x40x25 mm completo di piatto di chiusura larghezza 90x4 mm
- Predisposizione per bulloni antifurto con forature
- Materiale pre-zincato e verniciato poliestere
- Modelli disponibili: inghisare o tassellare

Codice Prodotto
RCOM3060XXXX

Piatto:
RCPT4090XXXX

Accessorio per
Recintha® 202
Recintha® Safety

PALO OMEGA+PIATTO
120x60x30x3 mm

- Palo Omega 120x60x30x3 mm completo di piatto di chiusura larghezza 120x4 mm
- Predisposizione per bulloni antifurto con forature
- Materiale pre-zincato e verniciato poliestere
- Modelli disponibili: inghisare o tassellare

Codice Prodotto
RCOM3120XXXX

Piatto:
RCPT4120XXXX

Accessorio per
Recintha® 202
Recintha® Safety
Recintha® Stadium

PALO TONDO CON PUNTE “GIGLIO”
Ø40 mm

- Palo Tondo Ø40 mm spessore 1,2 mm con punte in lega di zinco
- Materiale pre-zincato e verniciato poliestere colore micaceo
- Modelli disponibili: inghisare o tassellare
- A tassellare: piastra di base 150x80x5 mm, 4 fori Ø10,5 mm

Codice Prodotto
RGPN0000XXXX

Accessorio per
Recintha® Giglio

PALI

PIANTANA IN PIATTO
80x8 mm

- Piantana 80x8 mm per pannelli in grigliato oltre i 2 m
- Materiale Acciaio S275JR zincato a caldo a Norma UNI EN ISO 1461, disponibile anche verniciato poliestere
- Modelli disponibili: inghisare o tassellare
- A tassellare: piastra di base 150x80x8 mm, 4 fori Ø12 mm
- Predisposto con 3 forature per il fissaggio di cui una centrale per l'attacco intermedio

Codice Prodotto
PIA808XXXX

Accessorio per
Sterope®
Pleione®
Britosterope®

PIANTANA IN PIATTO
60x7 mm

- Piantana 60x7 mm per pannelli in grigliato fino a 2 m
- Materiale Acciaio S275JR zincato a caldo a Norma UNI EN ISO 1461, disponibile anche verniciato poliestere
- Modelli disponibili: inghisare o tassellare
- A tassellare: piastra di base 130x60x7 mm, 2 fori Ø12 mm
- Predisposto con 2 forature per il fissaggio, per il pannello 1986 mm un ulteriore foro centrale per l'attacco intermedio

Codice Prodotto
PIA607XXXX

Accessorio per
Sterope®
Pleione®
Britosterope®
Acumina®
Celeno®

PIANTANA ANTICLEA
Ø50 mm / Ø60 mm

- Palo Tondo Ø50 mm spessore 2 mm per pannello H da 1000 a 1500 mm
- Palo Tondo Ø60 mm spessore 2 mm per pannello H da 1800 a 2000 mm
- Materiale Acciaio S235JR zincato a caldo a Norma UNI EN ISO 1461, disponibile anche verniciato poliestere
- Modelli disponibili: inghisare o tassellare
- A tassellare: piastra di base 130x60x7 mm, 2 fori Ø12 mm (palo Tondo Ø50 mm); piastra di base 150x80x8 mm, 4 fori Ø12 mm (palo Tondo Ø60 mm)
- Predisposto con scanalature per il sistema di fissaggio per tratti rettilinei o angoli

Codice P. Ø50
PIA50XXXX

Codice P. Ø60
PIA60XXXX

Accessorio per
Anticlea®



PIANTANA RICHIESTA SPECIFICA SU PROGETTO

- Realizziamo piantane con diversi profili per specifiche esigenze di progetto

Codice Prodotto recinzioni in grigliato
PIASPEC....

Codice Prodotto recinzioni in rete
RCPNSPEC....

Accessorio per
Tutte le recinzioni (escluso Defender)

SISTEMI DI MONTAGGIO

GIUNTO UNIVERSALE MP PALO QUADRO

Fissaggi - Palo 60x60 mm

- Giunto universale MP (Multi Purpose) in plastica rinforzata nera
- Permette diversi tipi di fissaggio in luce o con l'attacco centrale (verificare l'interasse sulle tabelle tecniche)
- La speciale conformazione agevola l'installazione in caso di salti di quota e curvature di ogni gradazione
- È brevettato da Defim Orsogril

Codice Prodotto
49001023INOX

Accessorio per
Recintha® N/L
Recintha® N/L Young
Recintha® 202
Recintha® P.G.

GIUNTO GRANCHIO PALO TONDO

Fissaggi - Palo Ø40 mm

- Giunto Granchio in plastica rinforzata nera
- Permette diversi tipi di fissaggio in luce o con l'attacco centrale (verificare l'interasse sulle tabelle tecniche)
- La speciale conformazione agevola l'installazione in caso di salti di quota e curvature di ogni gradazione

Codice Prodotto
GRANCHIOXXX

Accessorio per
Recintha® N/L
Recintha® N/L Young
Recintha® P.G.
Recintha® Giglio

SPINETTA A SCOMPARSA

Fissaggi

- Speciale sistema di fissaggio a totale scomparsa
- Garantisce sicurezza pur essendo invisibile una volta installato

Codice Prodotto
SPINETTANTICZ

Accessorio per
Anticlea®



ATTACCO INTERMEDIO

Complementi

- Fissaggio opzionale per le recinzioni in grigliato a partire da H 1986 mm (sempre presente nelle altezze segnalate)
- La particolare conformazione "a forchetta" aumenta la rigidità del pannello posato
- Materiale zincato elettrolitico o COR-TEN
- Può anche essere fornita verniciata con poliestere

Codice Prodotto
ATTINXXXX...

Accessorio per
Sterope®
Pleione®
Britosterope®



SQUADRETTA RETTILINEA

Complementi

- Accessorio per consentire il fissaggio dei pannelli in grigliato adattati in cantiere
- Materiale zincato elettrolitico o COR-TEN
- Può anche essere fornita verniciata con poliestere

Codice Prodotto
SQUTELX...

Accessorio per
Sterope®
Pleione®
Britosterope®



SQUADRETTA ANGOLARE

Complementi

- Permette il fissaggio del pannello in grigliato adattato in cantiere con curve
- Materiale zincato elettrolitico
- Può anche essere fornita verniciata con poliestere

Codice P. DX SQUTEL45DXXXX
Codice P. SX SQUTEL45SXXXX

Accessorio per
Sterope®
Pleione®
Britosterope®

SISTEMI DI MONTAGGIO

MESH CLIP
Fissaggi

- Sistema di fissaggio “a ragno”
- Di facile installazione e garantisce alta sicurezza
- Disponibile zincata o verniciata poliestere

Codice Prodotto
MESHCLIPX...

Accessorio per
Recintha® Safety

ACCESSORI RECINZIONI

PUNTE ANTINTRUSIONE
Fissaggi

- Accessorio antintrusione opzionale da fissare in cima alle recinzioni in grigliato
- Lunghezza 1992 mm - H circa 55 mm
- Materiale zincato UNI EN ISO 1461
- Possono anche essere fornite verniciate con poliestere

Cod. P. Zincato
KITANTZ

Cod. P. Verniciato
KITANTZV

Accessorio per
Sterope®
Pleione®
Britosterope®

OFFENDICOLA PER TUTTE LE PIANTANE IN TUBO QUADRATO, RETTANGOLARE E OMEGA
Complementi - 50x30x4 mm

- Accessorio per recinzioni che permette l’installazione del filo spinato
- Predisposta con 3 forature per il passaggio del filo spinato
- Viene imbullonata alla piantana in modo singolo o doppio
- Materiale prezincato
- Possono anche essere fornite verniciate con poliestere
- Palo 60x60 mm; omega 60x40 mm e 120x60 mm

Codice Prodotto
RCPNOFFENDXXX

Accessorio per
Recintha® N/L
Recintha® N/L Young
Recintha® Safety

SISTEMI DI MONTAGGIO

VITE TTQST+DADO ANTIFURTO
Vite M6x20 INOX - Dado M6 INOX

Codice Prodotto
BULANT0620INOX

Accessorio per
Recintha® Stadium

VITE TTQST+DADO ANTIFURTO
Vite M6x35 INOX - Dado M6 INOX

Codice Prodotto
BULANT0635INOX

Accessorio per
Recintha® Safety
Recintha® Stadium
Recintha® 202

VITE TTQST+DADO ANTIFURTO
Vite M8x20 INOX - Dado M8 INOX

Codice Prodotto
BULANT0820INOX

Accessorio per
Recintha® Stadium

VITE TBEI+DADO FLANGIATO ZIGRINATO
Vite M8x20 NERINOX - Dado M8 INOX

Codice Prodotto
NON VENDUTA SEPARATAMENTE

Accessorio per
Recintha® Giglio

VITE TTQST - DADO ANTIFURTO
Vite M8x35 INOX - Dado M8 INOX

Codice Prodotto
BULANT0835INOX

Accessorio per
Recintha® Safety

VITE M8X40 CACCIAVITE SENSO UNICO
Vite M8x40 INOX

Codice Prodotto
VIT0840SUNINOX

Accessorio per
Recintha® Safety

SISTEMI DI MONTAGGIO

VITE TTQST+DADO ANTIFURTO
Vite M8x80 INOX - Dado M8 INOX

Codice Prodotto
BULANT0880INOX

Accessorio per
Recintha® Safety
Recintha® Stadium

VITE TTQST+DADO ANTIFURTO (SX)
Vite M10x30 INOX - Dado M10 INOX

Codice Prodotto
BULANT1030INOX

Accessorio per
Acumina®
Celeno®
Sterope®
Pleione®
Britosterope®
Talia® Ventus
Talia® Ventus Screen
TaliaAlive

VITE TESTA ESAGONALE+DADO ESAGONALE (DX)
Vite M10x30 INOX - Dado M10 INOX

Codice Prodotto
BUL1030INOX

Accessorio per
Acumina®
Celeno®
Sterope®
Pleione®
Britosterope®
Talia® Ventus
Talia® Ventus Screen
TaliaAlive

SISTEMI DI ALLARME

SENSORI MACS
Catena di sensori MEMS con sistema di fissaggio a vite unica

Accessorio per
Recintha® N/L
Recintha® N/L Young
Recintha® 202
Recintha® Safety
Sterope®
Pleione®
Britosterope®
Talia® Ventus
Talia® Ventus Screen
TaliAlive

TAPPI

TAPPO QUADRO
60x60 mm

- La conformazione del tappo avvolge completamente il palo evitando l'ingresso di acqua
- Materiale Moplen

Codice Prodotto
RCAC00000006

Accessorio per
Recintha® N/L
Recintha® N/L Young
Recintha® 202
Recintha® PG

TAPPO TONDO
Ø50 mm / Ø60 mm

- Il disegno del tappo sigilla il palo evitando l'ingresso di acqua
- Materiale Moplen

Codice P. Ø50
TAPPIATUBO50

Codice P. Ø60
TAPPIATUBO60

Accessorio per
Anticlea®

TAPPO TONDO
Ø40 mm

- La conformazione del tappo avvolge completamente il palo evitando l'ingresso di acqua
- Materiale Moplen

Codice Prodotto
RCAC00000026

Accessorio per
Recintha® N/L
Recintha® N/L Young
Recintha® P.G.



TAPPO RETTANGOLARE
80x60 mm / 120x60 mm

- La conformazione del tappo avvolge completamente il palo evitando l'ingresso di acqua
- Materiale Moplen

Codice Prodotto tappo 80
RCAC00000008

Codice Prodotto tappo 120
RCAC00000007

Accessorio per
Recintha® Safety

CHIUSURA PER PIANTANA OMEGA
60x40 mm / 120x60 mm

- Chiusura superiore per palo Omega in metallo prezincato e verniciato

Codice Prodotto Omega 60
TAPPO40LAM2V

Codice Prodotto Omega 120
TAPPOLAM2V

Accessorio per
Recintha® 202
Recintha® Safety

ACCESSORI RECINTHA®

CORRENTE A "U"

35x50x4 mm

- Profilo a "U" da installare nella parte superiore di Recintha® Stadium per irrigidire il sistema
- Materiale prezincato e verniciato poliestere

Codice Prodotto
RCCU45035XXXX

Accessorio per
Recintha® Stadium

STAFFA CORRENTE PALO

- Accessorio per Recintha® Stadium
- Consente il fissaggio del corrente al palo ad Omega
- Materiale prezincato e verniciato poliestere

Codice Prodotto
RCSQ520014X

Accessorio per
Recintha® Stadium

GIUNTI CORRENTE PALO

- Accessorio per Recintha® Stadium
- Consente il fissaggio del pannello al corrente
- Materiale prezincato e verniciato poliestere

Codice Prodotto
RCSQ03150097X

Accessorio per
Recintha® Stadium



TRAVERSI

Superiori - inferiori

- Accessori opzionali per Recintha® Safety con profilo a "U"
- Facilitano l'installazione aumentandone la rettilineità
- Possono essere installati nella parte superiore, inferiore o in entrambe le parti
- Vengono agganciati alla rete con viti da fissaggio
- Materiale prezincato e verniciato poliestere
- "U" prezincata e verniciata poliestere da 32x16x32x2 mm con fori di fissaggio al pannello

Codice Prodotto
RCOM303016V

Accessorio per
Recintha® Safety

CORRIMANO

- Accessorio che nasconde le punte rendendo Recintha® N/L adatta all'utilizzo in parchi giochi e per le misure più basse
- Lunghezza 2000 mm o 2500 mm
- Ø40 mm con spessore 1,2 mm
- Realizzato con taglio per l'inserimento nella parte alta del pennello
- Materiale prezincato e verniciato poliestere

Codice Prodotto
RCCM00402000

Accessorio per
Recintha® P.G.



GIUNTO/SNODO PER CORRIMANO

- Accessorio che permette di dare continuità alle sezioni curve o rettilinee del corrimano per Recintha® PG
- Materiale Moplen

Codice Giunto
RCAC00000003

Codice Snodo
RCAC00000025

Accessorio per
Recintha® P.G.

ACCESSORI DEFENDER

KIT CANCELLO

- Accessorio da aggiungere ai cancelli pedonale e carrabile del sistema Defender HD Plus
- Permette la giunzione del cancello col pannello di Defender HD Plus, fungendo da "cerniera"
- Materiale zincato a caldo ad alta visibilità (RAL 2004)

Codice Prodotto
DFKTBS00000010

Accessorio per
Defender HD Plus
Defender City

CANCELLO PEDONALE

- Accessorio per sistema Defender HD Plus
- Permette l'apertura pedonale nell'area delimitata dalle recinzioni mobili
- Larghezza 1000 mm - altezza totale 2000 mm
- Realizzato in tubolare da 40 mm sagomato con pannellatura in rete elettrosaldata
- Materiale prezincato

Codice Prodotto
DFCHBS20001000

Accessorio per
Defender HD Plus
Defender City

CANCELLO CARRABILE

- Accessorio per sistema Defender HD Plus
- Permette l'apertura pedonale nell'area delimitata dalle recinzioni mobili
- Larghezza esterna 2200 mm - altezza totale 2000 mm
- Realizzato in tubolare da 40 mm sagomato con pannellatura in rete elettrosaldata
- Materiale prezincato

Codice Prodotto
DFCHBS20002200

Accessorio per
Defender HD Plus
Defender City

GIUNTI DI SICUREZZA

- Accessorio opzionale che permette la giunzione di due pannelli affiancati aumentando la sicurezza del perimetro

Codice Prodotto
DFACBS00000001

Accessorio per
Defender HD Plus
Defender Marathon
Defender City

SAETTA DI CONTROVENTATURA

- Accessorio opzionale che permette di aumentare la resistenza di ribaltamento del sistema Defender HD
- Lunghezza 1550 mm
- Realizzato in tubo prezincato

Codice Prodotto
DFST00001700

Accessorio per
Defender HD Plus
Defender City

BLOCCHI IN CLS

Fori Ø38 mm e Ø40 mm

- Blocco per la posa del sistema Defender HD dotato di 6 fori 42 mm
- Dimensioni 700x190 mm H 130 mm
- Peso circa 30 Kg
- Realizzato in calcestruzzo con armatura in acciaio

Codice Prodotto
DFBS00000001C

Accessorio per
Defender HD Plus
Defender Marathon
Defender City

ACCESSORI DEFENDER

BLOCCHI IN ABS
Fori Ø38 mm e Ø40 mm

- Blocco per la posa del sistema Defender HD Plus dotato di 6 fori 42 mm
- Dimensioni 660x240 mm H 100 mm
- Peso circa 30 Kg
- Realizzato in calcestruzzo ricoperto in plastica ad alta visibilità (RAL 2004)

Codice Prodotto
DFBS00000002P

Accessorio per
Defender HD Plus
Defender Marathon
Defender City

KIT RUOTA

- Accessorio da aggiungere ai cancelli pedonale e carrabile del sistema Defender HD Plus. Agevola l'apertura del cancello pedonale e carrabile facilitando lo scorrimento sulla superficie.
- Materiale Moplan

Codice Prodotto
DFACBS00000005

Accessorio per
Defender HD Plus
Defender City

ACCESSORI GRIGLIATI

GANCIO FERMAGRIGLIATO AGLAIA
Fissaggio da sopra

- Accessorio che permette il fissaggio e la relativa messa in sicurezza del grigliato orizzontale
- Permette il fissaggio dalla parte superiore
- Disponibile per le maglie 11-15, 22-25, 30-34 mm, ciascuna nelle due varianti per piatto da 25-40 mm o per piatto da 50-80 mm
- Materiale zincato Norma UNI EN ISO 1461

Codice Prodotto
GAN#XXXXXSOPZ

Accessorio per
Tutti i Grigliati

GANCIO FERMAGRIGLIATO AGLAIA
Fissaggio da sotto

- Accessorio che permette il fissaggio e la relativa messa in sicurezza del grigliato orizzontale
- Permette il fissaggio dalla parte inferiore
- Disponibile per le maglie 11-15, 22-25, 30-34 mm, ciascuna nelle due varianti per piatto da 25-40 mm o per piatto da 50-80 mm
- Materiale zincato Norma UNI EN ISO 1461

Codice Prodotto
GAN#XXXXXSOTZ

Accessorio per
Tutti i Grigliati

GANCI DI COLLEGAMENTO

- Accessorio che permette il collegamento di pannelli contigui di grigliato orizzontale disponibili per le maglie 11-15 mm con fissaggio da sotto e per le maglie 22-25, 30-34 mm con fissaggio sia da sopra sia da sotto

Codice P. sopra
GANCO#XXXXXSOPZ

Codice P. sotto
GANCO#XXXXXSOTZ

Accessorio per
Tutti i Grigliati